

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-8-69 958595

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 107 -

26 AOUT 1969

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

TAVELURE ET MALADIES DE CONSERVATION - Afin d'éviter les attaques tardives de Tavelure et pour lutter contre les maladies de conservation, il sera prudent de réaliser un traitement fongicide au cours des prochains jours. Ce traitement revêt une grande importance surtout dans les secteurs où des pluies assez abondantes ont été enregistrées durant ces derniers jours.

CARPOCAPSE - L'activité des papillons de deuxième vol se trouve ralentie, les conditions climatiques leur étant maintenant plus défavorables. Cependant, quelques pénétrations de jeunes chenilles peuvent encore se produire alors que le dernier traitement arrive en fin d'efficacité.

En conséquence, dans les situations habituellement favorables à des attaques tardives de carpocapse, nous recommandons de profiter de l'application fongicide pour lutter aussi contre cet insecte.

Se conformer très strictement à la réglementation en vigueur concernant les délais d'emploi avant récolte.

POIREAU

TEIGNE - Une certaine activité des papillons a été enregistrée au cours de ces derniers jours, notamment dans la région de St-Malo. On peut s'attendre à voir les fines galeries de vers dans les feuilles dès le début de Septembre. Les dégâts risquent ensuite de s'accroître rapidement, les chenilles pénétrant dans le cœur des poireaux.

Afin de prévenir de telles attaques, il est conseillé de bien examiner les cultures et, si la présence de galeries était constatée, d'effectuer un traitement à base de Parathion.

TOMATE

MILDIOU - Dans nos régions, les conditions climatiques de cet été n'ont pas permis au mildiou de se développer sur tomate. Les risques d'apparition de cette maladie demeurent très limités. Toutefois, il nous semble prudent d'assurer en cette période une couverture fongicide anti-mildiou.

INFORMATIONS

CHRYSANTHEME

SEPTORIOSE - ROUILLE - Nous arrivons dans une période habituellement très favorable au développement de ces deux maladies cryptogamiques. Aussi, convient-il d'assurer dès à présent une protection régulière contre ces affections par des traitements avec l'un des fongicides suivants : Mancozèbe, Manèbe, Zinèbe, Zirame.

ANGUILLULE DU FEUILLAGE - Profiter des traitements contre la Septoriose et la Rouille pour lutter également contre ce parasite en ajoutant à la bouillie fongicide 40 à 50 g. de Parathion par hectolitre, de préférence sous forme de poudre pour bouillie.

* *

*

ERRATUM

MOUCHE DE L'OIGNON - Dans notre bulletin n° 107 du 8 Août 1969, à la liste des produits susceptibles d'être employés pour le traitement du sol par épandage de granulés, il convient d'ajouter : Carbophénothion 60 g.

NOTE - Vous trouverez, joint à cet avis, un tract sur le Feu bactérien, maladie bactérienne particulièrement grave pour les arbres fruitiers et dont on peut craindre l'introduction dans notre pays. Nous vous demandons de consulter avec attention ce tract qui a pour but de mieux nous informer sur cette grave affection et, en cas de doute sur un diagnostic, de vous donner les consignes à suivre. Nous vous conseillons de le conserver précieusement dans votre documentation.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.